



**PROTOCOLE D'ADAPTATION DES TRAITEMENTS ANTI-DIABETIQUES
AU DECOURS DE LA CHIRURGIE BARIATRIQUE**

BIGUANIDES

Metformine 500, 700, 850, 1000 mg

STAGID, GLUCOPHAGE

Arrêt le matin de la chirurgie. A reprendre aux mêmes posologies pour la sortie.

SULFAMIDES HYPOGLYCEMIANTS

Carbutamide	GLUCIDORAL
Glibenclamide	DAONIL
Gliclazide	DIAMICRON
Glimépiride	AMAREL
Glipizide	GLIBENESE, OZIDIA
Repaglinide	NOVONORM

Arrêt dès le début du régime pré-opératoire. Ne pas reprendre après la chirurgie bariatrique.

INHIBITEUR DES ALPHA-GLUCOSIDASES

Acarbose	GLUCOR
Miglitol	DIASTABOL

Arrêt dès le début du régime pré-opératoire. Ne pas reprendre après la chirurgie bariatrique.

INHIBITEUR DES DPP4

Sitagliptine	JANUVIA ou XELEVIA
Vidagliptine	GALVUS
Saxagliptine	ONGLYZA

Arrêt le matin de la chirurgie. A reprendre aux mêmes posologies pour la sortie.

ANALOGUES DU GLP-1 (traitement injectable)

Exenatide	BYETTA
Liraglutide	VICTOZA
Dulaglutide	TRULICITY
Semaglutide	OZEMPIC



POLE DUNE

SERVICE DE MEDECINE INTERNE

ENDOCRINOLOGIE – MALADIES METABOLIQUES

Centre Régional de Prise en Charge de l'Obésité Sévère

Centre initiateur de traitement par pompe à insuline

Centres de Compétences :

- Pathologies de la Réceptivité Hormonale
- RENATEN
- COMETE

Arrêt la veille de l'intervention. A ne pas reprendre après l'intervention.

INSULINES

I

Analogues lents	LANTUS ou ABASAGLAR ou TOUJEO
	LEVEMIR
	TRESIBA

Diminuer de moitié la dose totale quotidienne dès le régime pré-opératoire.

Insuline lente à poursuivre après la chirurgie bariatrique.

Analogue rapide	APIDRA
	HUMALOG
	NOVORAPID ou FIASP

Arrêt dès le régime pré-opératoire.

Insuline rapide à ne pas reprendre après la chirurgie bariatrique.

Pour toute question sur la prise en charge du diabète ou pour tout déséquilibre glycémique : contacter l'équipe mobile de diabétologie.



[Equipe mobile de diabétologie](#)

Poitiers, le 22/11/2019

Dr Xavier FIGUEL
Praticien Hospitalier